

Diennakts stacionārās medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu rehabilitācijas gultā pacienta (> 18 g.v.) aprūpes līmeņa novērtējums (2.0)											
Nodaļa, istaba											
Pacienta vārds, uzvārds											
Stacionārā pacienta medicīniskās kartes Nr.											
Datums:											
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	
Aprakstošie lielumi											
CI/MI: Pilnīga neatkarība/ Modificēta neatkarība = 1						7 - 10		ZEMAS INTENSITĀTES APRŪPE			
S: sagatavošana/ pārraudzība = 2						11 - 17					
Min/Mod: Minimāla asistēšana/ Mērena asistēšana (50% - 75% pacienta piepūle) = 3						18 - 24		AUGSTAS INTENSITĀTES APRŪPE			
Max/Total: Maksimāla asistēšana/ Totāla asistēšana (0-49% pacienta piepūles) = 4						25 - 28					
Medikamenti/ Mērījumi/ Sāpes											
Medikamenti nav nozīmēti; medikamentu lietošanu vada pats; medikamenti SC, IM, IV injekcijas, inhalācijas th (ts.O ₂ th) 1-5x Dn; IVT 1x Dn; sāpju vadīšana; glikometrija, atsevišķu vitālo rādītāju noteikšana līdz 2x Dn	1										
Pārraudzība un/ vai sagatavošana PO, PR un SC medikamentu lietošanā, inhalācijas th (ts.O ₂ th), sāpju vadīšanā, glikometrijā; PO,PR, SC, IM medikamenti, inhalācijas th (ts.O ₂ th) 6-8x Dn; IVT 1-2x Dn; vieglas sāpes; atsevišķu vitālo rādītāju noteikšana līdz 2x Dn	2										
Asistēšana PO, PR un SC medikamentu lietošanā, inhalācijas th (ts.O ₂ th), sāpju vadīšanā, glikometrijā; PO,PR, SC, IM medikamenti, inhalācijas th (ts.O ₂ th) 9-11x Dn; IVT 2x vai >Dn; CVK aprūpe; vidēji stipras sāpes; vitālo rādītāju noteikšana līdz 4x Dn	3										
Totāla asistēšana PO, PR un SC medikamentu lietošanā, inhalācijas th (ts.O ₂ th), sāpju vadīšanā, glikometrijā; PO,PR, SC, IM medikamenti, inhalācijas th (ts.O ₂ th) 12x> Dn; IVT 4x vai >Dn; agrūtināta medikamentu uzņemšana; rīšanas un kognitīvais deficīts; CVK aprūpe; stipras sāpes; ABS pielietošana	4										
Starpvērtējums											
Ādas aprūpe											
Ādas bojājumus nenovēro; pārvietojas ārpus istabas vairākas reizes dienā bez/ ar palīgierīci; var veikt biežu ķermeņa stāvokļa maiņu bez/ ar palīgierīci	1										
Atbild uz verbālām komandām, ir jušanas deficīts, kas ierobežo spēju sajst sāpes vai diskomfortu, ādā brūce I un/vai II stadija, pārsiešana 1x Dn, āda reizēm mitra, pārvietojas ar palīgierīci, kontrolē gulēšanas un sēdēšanas laiku, pielietojamās atslodšanas metodes, pozicionēšana pēc shēmas, uzņem nepieciešamo uzturvielu daudzumu	2										
Atbild uz verbālām komandām, ir jušanas deficīts, kas ierobežo spēju sajst sāpes vai diskomfortu, ādā 2 vai vairāk brūces II un/vai III stadija, pārsiešana 1x Dn vai biežāk, āda reizēm mitra, pārvietojas ratiņkrēslā, kontrolē gulēšanas un sēdēšanas laiku, pielietojamās atslodšanas metodes, pozicionēšana pēc shēmas, nepieciešamība uzņemt papildus uzturvielas ādas veseluma saglabāšanai; Braden 13 - 18	3										
Atbild uz verbālām komandām, ir jušanas deficīts, kas ierobežo spēju sajst sāpes vai diskomfortu, ādā 2 vai vairāk brūces III un/vai IV stadija, pārsiešana 1x Dn vai biežāk, āda reizēm mitra, pārvietojas ratiņkrēslā, personāls kontrolē gulēšanas un sēdēšanas laiku, pielietojamās atslodšanas metodes, pozicionēšana pēc shēmas, pretizgulējuma aprīkojuma pielietošana, traheostomas aprūpe, ilgkatetra aprūpe, nepieciešamība uzņemt papildus uzturvielas ādas veseluma saglabāšanai; Braden 6 - 12	4										
Starpvērtējums											
Ķimene/ Izglītošana											

Pārraudzība vai sagatavošana, lai atvērtu kārbas, sagrieztu gaļu, apziestu maizi vai ielietu šķidrumu; aizrīšanās risks; neliels malnutricijas risks	2											
Asistēšana atsevišķos gadījumos, ievietojot priekšmetu rokā, palīdzot ēdienu ievietot karotē vai dakšīnā, aizrīšanās risks; mērens malnutricijas risks	3											
Totāla asistēšana ēšanas laikā, enterāla vai parenterāla barošana; aizrīšanās risks; augsts malnutricijas risks	4											
Starpvērtējums												
Komunikācija/ Sociālā integrācija/ Izziņa												
Deficītu nevēro vai nepieciešams papildus laiks, kompensējošās ierīces, alternatīvas komunikācijas sistēmas, nelielas grūtības saprast sarežģītu un abstraktu informāciju un izteikt idejas, nepieciešams papildus laiks, lai pielāgotos sociālai situācijai, vai sadarbotos, nepieciešami medikamenti	1											
Saprot sarunu un norādījumus par ikdienišķām pamatvajadzībām; nepieciešama pārraudzība; orientējas laikā, vietā un telpā, garīgi līdzsvarots un kontaktējams	2											
Saprot sarunu un norādījumus par ikdienišķām pamatvajadzībām; izsaka savas pamatvajadzības vai idejas; nepieciešama pārraudzība saspringtās vai nepazīstamās situācijās; var būt nepieciešams iedrošinājums, lai iesāktu sadarbību; sapratnes traucējumi neietekmē drošību; orientācija laikā, vietā un telpā – apgrūtināta, atmiņas traucējumi	3											
Saprot sarunu un norādījumus par ikdienišķām pamata lietām; nesaprot vienkāršus, sarunu valodā bieži lietotus izteicienus vai žestus; nereaģē atbilstoši vai konsekventi pretēji pamudinājumam; nepieciešami drošības pasākumi dēļ sociāli neatbilstošas uzvedības; sapratnes traucējumi, kas ietekmē drošību, kontakts apšaubāms; apgrūtināta orientācija laikā, vietā un telpā, atmiņas traucējumi	4											
Starpvērtējums												
KOPSUMMA	7-28											
Aprūpes līmenis	1-4											

Māsa

Paraksts _____