

## Skaidrojošs apraksts.

Vienkāršoti atjaunojamā telpu grupa Nr. 002 Asaru prospektā 61, Jūrmalā atrodas 9. stāvu rehabilitācijas centra 1. stāvā.

Telpu grupas esošā kopējā platība 5498.0 m<sup>2</sup>. Pēc projektā paredzētās vienkāršotās atjaunošanas, telpu grupas kopējā platība sastādīs 5497.5 m<sup>2</sup>.

Vienkāršotais renovācijas projekts, ņemot vērā turpmākās telpu izmantošanas un funkcionālās prasības, paredz demontēt starpsienas, kas atdala sanmezglu un priekštelpu no kabineta (telpas Nr. 116), izbūvējot jaunas starpsienas. Telpas 114. un 115. paredzēts pārveidot par sanmezglēm. Ieeja telpā 114. paredzēta no no 113. telpas. Ieeja telpā 115. paredzēta no 116. telpas. Durvju ailes no gaiteņa un kabinetiem 113. un 116. paredzēts paplašināt līdz 1100 mm. Durvju ailu no 116. telpas uz 118. telpu paredzēts paplašināt līdz 1000 mm. Durvju ailes no 112. uz 113. telpu un no 113. uz 116. telpu paredzēts aizbūvēt ciet.

Telpu apdarei un skaņas izolācijai paredzēti kvalitatīvi, telpu funkcijai un spēkā esošajiem būvnormatīviem atbilstoši sertificēti materiāli. Griesti – špaktelēti, krāsoti, piekārtie griesti – reģipsis uz metāla karkass, sienas – krāsojums, flīzes, grīdas flīzes. Jauno starpsienu paredzēts izbūvēt no reģipša uz metāla karkasa. Telpu dabisko un mākslīgo apgaismojumu nodrošinās esošie logi un esošie un ierīkotie gaismas ķermeņi, atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem un projektēšanas nosacījumiem.

Būvniecības atkritumus paredzēts nodot pārstrādei, paredzamais būvniecības atkritumu apjoms sastāda ~ 1.5 kub.m.

Ēkas vertikālās komunikācijas netiek skartas. Telpu grupā tiek saglabāta ēkas elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, centrālā apkure no pilsētas tīkliem.

Ēkai ir U1a ugunsdrošības pakāpe. Ugunsdrošības pasākumi nemainās.

Arhitekts



A.Šadurska  
sert.Nr. 10-0866